

# Инструкция по эксплуатации Ультразвуковой антилай уличный Pet CSB 10



Спасибо что выбрали Антилай ультразвуковой Pet CSB 10. Наш магазин предлагает лучшие электронные устройства для дрессировки собак. Мы заботимся о безопасности Вашего питомца, предоставляя Вам инструменты и методы для успешной дрессировки. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами, мы готовы помочь Вам решить любой вопрос.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

**Описание и принцип работы:**

Когда собака начинает лаять, антилай ультразвуковой UL-10 автоматически активируется встроенным микрофоном. Антилай ультразвуковой UL-10 начнет издавать ультразвук, который неприятен, но безопасен для собаки, но не слышен человеку. Если собака перестанет лаять, ультразвуковой сигнал перестанет издаваться.

**Основные характеристики Антилая ультразвукового Pet CSB 10:**

- использует ультразвуковой сигнал;
- диапазон работы до 15 метров;
- 4 уровня работы, включая тестовый режим;
- можно использовать на открытом воздухе;
- светодиод;
- питание: 9-вольтовая батарейка типа "Крона".



### Основные элементы:

Светодиод: при нормальном заряде батарейки светодиод мигает зеленым каждый 5 секунд, при низком заряде батарейки светодиод мигает красным каждую секунду.

Микрофон: обнаруживает лай собаки.

Динамик ультразвука: издает ультразвук.

Переключатель режима работы:

OFF – антилай выключен;

T – тестирование работы микрофона и динамика;

- 1 – дальность действия до 5 метров;
- 2 – дальность действия до 10 метров; 3 – дальность действия до 15 метров.

### **Настройка антилая ультразвукового UL-10**

#### 1. Установка и настройка

Антилай ультразвуковой UL-10 должен быть размещен лицевой стороной к собаке на высоте не более 1,5 метров. Между ультразвуковым антилаем UL-10 и собакой не должно быть больших объектов.

#### 2. Замена батарейки

Питание ультразвукового антилая UL-10 осуществляется от 9-вольтовой батарейки, при нормальном заряде батарейки светодиод мигает зеленым цветом каждый 5 секунд, при низком заряде батарейки светодиод мигает красным цветом каждую секунду. Для замены батарейки откройте крышку батарейного отсека.

#### 3. Режимы работы.

OFF – антилай выключен;

T – тестирование работы микрофона и динамика;

- 1 – дальность действия до 5 метров;
- 2 – дальность действия до 10 метров; 3 – дальность действия до 15 метров.

#### 4. Тестирование ультразвукового антилая UL-10

Поверните переключатель режима работы в положение «Т». Поверните антилай ультразвуковой UL-10 лицевой стороной к себе, держите его на вытянутых руках от себя. Для активации громко скажите «Гав» в сторону микрофона. Светодиод должен мигать красным цветом, и будет слышен звуковой сигнал.

#### **Внимание:**

1. При установки и настройки антилая ультразвукового UL-10, находитесь на расстоянии вытянутых рук от него, чтоб избежать повреждение слуха, если в это время собака начнет лаять.
2. Не стойте рядом с устройством во время его работы.
3. Устройство предназначено только для собак. Не пытайтесь использовать устройство для других целей.
4. Не предназначен для использования детьми.

### **Часто задаваемые вопросы.**

#### **Какой диапазон работы?**

Антилай ультразвуковой UL-10 обнаруживает лай и посылает ультразвук на расстояние до 15 метров.

#### **Подходит для всех собак?**

Устройство может не работать на глухих или слабослышащих собаках.

#### **Будет работать для нескольких собак?**

Да. Устройство эффективно для всех собак в пределах диапазона работы.

### **Могут ли люди слышать ультразвук?**

Люди не слышат ультразвук. Динамик может вибрировать, что может издавать звук.