


# ІНСТРУКЦІЯ

Розумний Wi-Fi термогігрометр

## USmart THD-02w






## Конструкція приладу

### Реєстрація та робота з додатком «TuuyaSmart»

#### 1. Встановіть додаток TuuyaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



#### 2. Реєстрація


1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.
2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

## Підключення пристрою

Встановіть джерело живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі підключення (індикатор повинен часто блимати).

Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Безпека та пристрої», потім Датчик температури та вологості (WiFi). Після цього потрібно ввести дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц). Підтвердіть у відповідному меню, що пристрій знаходиться в режимі підключення. Після цього девайс повинен з'єднатись з додатком та надати доступ керування.


Якщо автоматичне підключення не спрацювало, варто спробувати підключитись через AP режим (точка доступу).




## AP режим підключення

Натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань на пристрої протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP. Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати).

Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.




Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку термогігрометра, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан датчика, історію спрацювань, налаштовувати сповіщення, сценарії та режими роботи.



# Налаштування доступу та Push-сповіщень

**Надання спільного доступу:** Ви можете дати доступ іншим користувачам до Ваших пристроїв. Зайдіть у меню програми та виберіть пункт «Дім», «Додати користувача» та оберіть зручний для Вас спосіб надання доступу.




**Push-сповіщення:** зайдіть у налаштування, виберіть пункт «Сповіщення» та вкажіть всі необхідні параметри.



## Налаштування спільних сценаріїв

Датчик можна з'єднувати з іншими розумними пристроями Тіуа, для спільної роботи.

Для цього зайдіть в пункт «Сценарії», натисніть кнопку «Створити сценарій». Оберіть режим «При зміні статусу пристрою» та назначте відповідну дію. Наприклад, при зменшенні вологості повітря до певного значення, можна автоматично увімкнути розумний зволожувач.



Перехід на товар / інструкцію  
ID.7440