

ІНСТРУКЦІЯ

Паркувальний комплекс

PODOFO A3209



Вимоги до специфікації картки пам'яті

Якість TF-карти має великий вплив на стабільність запису відео. Щоб безпечно записувати відео, вибирайте TF-карти великих брендів, таких як SanDisk, Kingston, Toshiba та Samsung. Сертифікат швидкості має бути щонайменше 10 класу.





Схема підключення Установка камери

Знайдіть отвір для свердління, знайдіть відповідне положення для встановлення та позначте його ручкою, а потім просвердліть отвір для гвинта відповідного розміру. Закріпіть камеру гвинтами, дріт тригера потрібно під'єднати до позитивного полюса світла, і, нарешті, за допомогою подовжувача камери підключіть до монітора.

Опис інтерфейсу



Відеоінтерфейс

- 1** Запис: натисніть, щоб почати або призупинити запис.
- 2** Яскравість: натисніть, щоб відрегулювати яскравість екрана.
- 3** Звук: натисніть, щоб відрегулювати гучність.

- 4** Мікрофон: увімкнення або вимкнення запису.
- 5** Перемикач камери: натисніть, щоб переключити камеру.
- 6** Параметри екрана: клацніть, щоб установити повноекранний або половинний екран.
- 7** Рядок стану: відображає статус Bluetooth, карти пам'яті, відео та інші.



Домашня сторінка

Опції домашньої сторінки в лівій частині основного інтерфейсу:

Швидке керування музикою

Після вставлення мультимедійного U-диска система автоматично ідентифікує музику, а під часом відображатиметься назва пісні, яка зараз відтворюється, і її слова;



Підтримуються різні режими циклу (одиначний цикл, цикл списку, відтворення у випадковому порядку).



Відповідає «попередньому треку», «відтворення/пауза» та «наступному треку» відповідно.



Відео

Натисніть опцію відео [], система перейде в інтерфейс відтворення відео:

Після вставлення мультимедійного U-диска система автоматично розпізнає відео та вибере відео для відтворення в меню праворуч.

Під час відтворення відео клацніть іконку [], щоб відкрити повноекранний режим відтворення відео.

Клацніть праву кнопку, щоб активувати функції попереднього, зупинки/відтворення, наступного та регулювання гучності. 

	Підтримка формату відео	Формат кодування
1	F4V	AVC (H.264)
2	MOV	AVC (H.264)
3	MP4	AVC (H.264)
4	TS	AVC (H.264)

Bluetooth

Натисніть опцію [] Bluetooth, щоб увійти в системний інтерфейс з'єднання Bluetooth.

Налаштування

Натисніть опцію налаштування [], щоб увійти в інтерфейс налаштування системи.


Музика

Клацніть опцію музики [], система перейде в інтерфейс відтворення музики.

Після вставлення мультимедійного U-диска система автоматично розпізнає музику, у правому меню відобразиться список пісень, виберіть відповідну назву пісні для відтворення;

Натисніть кнопку [] у верхній лівій частині списку пісень, щоб вибрати різні режими циклу (одиначний цикл, цикл списку, відтворення у випадковому порядку).



Клацніть [], щоб активувати функції попереднього треку, зупинки/відтворення, наступного треку та регулювання гучності.

Відтворення музики поділяється на «локальний» і «Bluetooth» режими, коли вставляєте музичний U-диск і підключаєте

Bluetooth для відтворення музики одночасно.

Ви можете натиснути кнопку [], щоб переключити локальне або Bluetooth відтворення музики.

Підтримує формати: MP3, WAV.

FM

Натисніть опцію підключення [], щоб увійти в інтерфейс FM-передавача:

Налаштування FM:

Виберіть діапазон частот для передачі, напр. FM 98,0 МГц.




Автомобільний радіоприймач також налаштований для прийому діапазону частот FM 98,0 МГц.

Натисніть «Увімкнути пристрій».

Автомобільне радіо можна підключити до FM-сигналу системи.

Відтворення

Натисніть опцію відтворення [], щоб увійти в локальний інтерфейс відтворення відео:



Виберіть «Повторний запис» у меню праворуч і виберіть відео для відтворення;

Виберіть «Запис паркування», це відеозапис під функцією моніторингу паркування;



Налаштування системи

Після входу в інтерфейс налаштувань системи ви можете керувати такими функціями:

	Натисніть, щоб вибрати роздільну здатність запису: Вибір роздільної здатності: 2K/4K
	Натисніть [Split time], щоб установити час сегментації відео: Час сегментації відео опціональний: 2 хвилини / 3 хвилини / 5 хвилин. Система за замовчуванням становить 3 хвилини.
	Ви можете вибрати Вимкнути або Увімкнути
	Система може виконувати операції віддзеркалення екрана для передньої/задньої/лівої/правої камер відповідно. Позначте камеру, яку потрібно віддзеркалити, і натисніть Підтвердити.
	Формат камери: 720P / 720N /1080P/ 1080N Примітка. Вибір невідповідного формату камери призведе до неправильного відображення та запису зображень. Якщо ви виявите, що екран камери розмитий або кольори ненормальні, перевірте, чи вибрано відповідний формат камери.
	Тут ви можете вибрати «Вимкнути / Увімкнути»
	Встановіть окремо: рік / місяць / день / година / хвилина / секунда
	Для лінії паркування є три варіанти: Вимкнути / Увімкнути / Завжди увімкнути Вимкнути: допоміжна лінія заднього ходу не вмикатиметься жодного разу Увімкнути: коли система отримує сигнал заднього ходу автомобіля, вона відображатиме рядок допомоги заднім ходом Завжди увімкнено: у будь-який час відображатиметься допоміжна лінія заднього ходу
	Можна вибрати реверсивну допоміжну лінію: одноекранний дисплей / багаторічний дисплей
	Регулюючи лінію реверсу, натисніть «Зберегти калібрування», щоб підтвердити.
	Після встановлення 1 або 5 хвилин екран автоматично вимикається, якщо система не працює протягом відповідного часу. Після входу в екранну заставку знову натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран.
	Спрощена китайська / традиційна китайська / англійська / португальська / російська / іспанська / французька / німецька / італійська / японська / корейська / в'єтнамська / турецька/ мови
	Система відобразить інформацію про вставлену TF-карту, передня частина вказує на залишок доступної ємності, а задня вказує на загальну ємність TF-карти.
	Ця опція відформатує всю інформацію про дані карти TF. Примітка: користувачам рекомендується регулярно форматовувати карту пам'яті TF вручну.
	Скидання налаштувань, система відновить усі налаштування до початкового стану.
	Ця опція може бачити поточну базову версію, що зручно для підтвердження.

Паркувальний моніторинг

Паркувальний моніторинг використовує режим запису відео з уповільненням часу, який займає дуже мало місця на карті пам'яті:

- Карта пам'яті 32 ГБ:
 - Звичайне відео може записуватись протягом 6,4 годин.
 - Відео з уповільненням часу може записуватись протягом 160 годин.

Налаштування:

1. У розділі налаштувань знайдіть опцію "Паркувальний моніторинг".
2. Якщо вибрано "Увімкнути", після вимкнення автомобіля (відключення АСС) система одразу запропонує увімкнути функцію паркувального моніторингу:
 - Виберіть "Підтвердити", щоб перейти до вибору тривалості моніторингу.
 - Якщо "Увімкнути" обрано, і система показує запит "Чи увімкнути функцію паркувального моніторингу", але протягом 5 секунд жодна дія не виконується, система автоматично активує паркувальний моніторинг на 3 години.

Зниження енергоспоживання:

- Після завершення зворотного відліку "АСС вимкнено, екран буде вимкнено" екран пристрою автоматично вимикається, щоб зменшити споживання енергії.



Торкніться екрана вручну, щоб увімкнути екран, система підкаже «Моніторинг паркування, вимкніть пізніше»

На цьому етапі система не зможе виконувати жодних операцій, доки автомобіль не буде повторно запущений (АСС увімкнено).

Налаштування:

1. У налаштуваннях знайдіть опцію "Один імпульс на секунду":
 - Якщо вибрано "Вимкнути", після вимкнення автомобіля (АСС відключено) система все одно одразу запропонує, чи потрібно увімкнути функцію паркувального моніторингу.

Дії користувача:

- Якщо на цьому етапі вибрати "Підтвердити", система все одно перейде до режиму паркувального моніторингу.
- Якщо ця функція не потрібна, можна вибрати "Скасувати", або не виконувати жодних дій, і система перейде до стандартного процесу вимкнення.



Перехід на товар / інструкцію
ID.0214